

بطاقة طب أسنان الأطفال

الاسم الأول	الاسم	يوم الميلاد	
	موعد	شهر الحياة 6. - 9.	FU1a
	موعد	شهر الحياة 10. - 20.	FU1b
	موعد	شهر الحياة 21. - 33.	FU1c
	موعد	شهر الحياة 34. - 72.	FU2
	موعد	سنوات 6	
	موعد	سنوات 6½	
	موعد	سنوات 7	
	موعد	سنوات 7½	
	موعد	سنوات 8	
	موعد	سنوات 8½	
	موعد	سنوات 9	
	موعد	سنوات 9½	
	موعد	سنوات 10	



مرحباً بأعزائي أولياء الأمور،

فحص الأسنان لدى طبيب الأسنان أو طبيبة الأسنان وكذلك التنظيف المنتظم للفم في المنزل يعد من الأمور الهامة في جميع الأعمار. حيث أن ذلك هامٌ للصحة العامة وللرفاهية العامة على حد سواء

يمكنكم هنا لصق صورة
لطفلكم

فمن الممكن أن يكون لنطافة الفم الجيدة تأثيراً إيجابياً على قدرة طفلك على تناول الطعام والنوم والتحدث واللعب - حتى في وقت مبكر من الطفولة. ومن ثم، فإن العادات الصحية هي الأساس الجيد للتمتع بحياة صحية

وستجد أدناه نصائح واقتراحات حول كيفية دعم صحة أسنان وفم طفلك في كل مرحلة من مراحل عمره، بدءاً من ظهور أول سن في فمه إلى ظهور الأسنان الدائمة

افحص الأسنان مرتين سنوياً، بدءاً من ظهور أول سن، وأحرص على أن يتمكن طفلك التنظر في المرآة بابتسمة سعيدة. يسر جمعية طب الأسنان في بادن-فورتمبيرغ أن تساعدك



	Kinderarzt/ärzti	Zahnarzt/ärzti	Kieferorthopäd/in
Name			
Adresse			
Tel.-Nr.			

نظرة عامة...



هل طرأت أي أمور خاصة أثناء الحمل؟
الأمراض، تناول الأدوية؟

الميلاد لادة مُبكرة (قبل الأسبوع السادس والثلاثين من الحمل) ولادة طبيعية

ولادة قصيرة


الوزن عند الميلاد _____ الطول _____

الأمور الخاصة / الأمراض / الإقامة في المستشفى في سن الطفولة

الحساسية / عدم التحمل

بطاقة أمراض القلب / الوقاية من التهاب الشغاف ضرورية

مرض السكري نعم لا
ربو نعم لا



يتكون طقم أسنان الطفل بشكل عام من 20 سنًا - 10 أسنان في كل من الفك العلوي والسفلي. كقاعدة عامة، فإن القواطع المتوسطة في الفك السفلي هي التي تظهر أولاً، تليها بفترة قليلة نظيرتها في الفك العلوي.



ظهرت أول سن في فم الطفل

هذا هو أفضل وقت لبدء العناية بالأسنان: استخدم فرشاة أسنان مناسبة للعمر للعناية بالأسنان وقم بترتيب موعد لأول فحص أسنان خلال هذا الفحص، ستحصل على إجابات عن جميع أسئلتك حول صحة الفم والأسنان وسيتم فحص ظهور أسنان الطفل وفوهها

(من الشهر السادس إلى التاسع من العمر) FU1a، الفحص
(ضع خطأً على ما ينطبق)

الآباء ينظفون أسنان الأطفال

يتناول الطفل فيتامين د / فيتامين د ممزوجاً بالفلورايد

(استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد 1000 جزء في المليون)

الطفل يرضع طبيعياً / من زجاجة الرضاعة

الطفل يشرب بالفعل من كوب مفتوح

يشرب الطفل لبن الأم / تركيبة حليب المتابعة / المياه / أشياء أخرى

يتناول الطفل أطعمة الأطفال

(سلوكيات المرض (اصبع الإبهام / اللهاية

يتناول الطفل دواءً





ZAHNSTATUS

(رُيُوْدُج طَيِّب / طَبِيعَة الأَسْنَان التَّشْخِيص هُنَا)

V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V
V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V

Kariesrisiko

ja nein

falls ja, Wiedervorstellung
in drei Monaten

Fluoridlackapplikation erfolgt (< 0,25 ml)

الموعد القادم / Nächster Termin

ja nein

Behandlungsbedarf

ja Bemerkung _____

يتعرض الأطفال الصغار لخطر متزايد للإصابة بتسوس الأسنان إذا

- كانت هناك آفات تسوس و/أو بدايات تسوس
- كانت هناك عيوب هيكلية في مينا الأسنان اللبنية
- كان الآباء لا يغسلون أسنان الأطفال بالفرشاة
- تم منح الأطفال المشروبات المحلاة مع زجاجة الرضاعة على مدار اليوم و/أو في فترات الليل في حالة وجود آفات تسوس أو بدايات تسوس و/أو وجود عيوب هيكلية في مينا الأسنان اللبنية، يجب النظر في الاستخدام (= الموضعية لمعجون الفلورايد < 0.25 مل FLA)

انتبه لذلك!

الأسنان اللبنية لها وظائف مهمة. فهي تساعد في تناول الطعام وتضمن النطق الواضح. كما أنها تحفظ كذلك موضع الأسنان التالية. إذا فقد الأطفال أسنانهم اللبنية في وقت مبكر جدًا، فقد تنمو الأسنان الدائمة معوجة. لذلك، يجب أن تعتني بأسنان طفلك اللبنية وتحافظ على صحتها.

يسر أطباء أسنانك تقديم المشورة لك.





- الفلورايد

الحماية من التسوس

أوضحت الدراسات العلمية: يكون تأثير الفلورايد أفضل عندما يتلامس بشكل مباشر مع سطح السن بالجرعة المناسبة

لا تتردد في سؤال طبيب الأسنان الخاص بك عن مصدر الفلورايد الأكثر مناسبة لطفلك يمكنك استخدام ملح البحر / ملح الطعام الذي يحتوي على الفلورايد وماء الصنبور لإعداد الأطعمة والمشروبات. عند استخدام المياه المعدنية، يرجى الانتباه إلى محتوى الفلورايد: المياه المعدنية فعالة عالجياً بدءاً من تركيز 0.3 مجم من فلورايد لكل لتر

الأطفال الصغار الذين يتناولون أطعمة نباتية أو نباتية صرف يتناولون الفلورايد أيضاً من منتجات الصويا. يجب ألا يتتجاوز إجمالي حصة الفلورايد اليومية جرعة 0.05 مجم من الفلورايد لكل كيلوجرام من وزن الجسم لكل يوم منذ الولادة وحتى سن الثامنة بالإضافة إلى ذلك، يجب عدم الجمع بين معجون الأسنان الذي يحتوي على الفلورايد وأقراص الفلورايد



العناية الصحيحة بأول الأسنان ظهوراً

لقد ظهرت أخيراً الأسنان الأولى. حان الوقت الآن للعناية بها بالشكل المناسب، لأن أسناننا ليست مهمة للمضغ والتحدث فحسب، بل إنها أيضاً تضفي جمالاً على إبتسامتنا

من الآن فصاعداً يجب تنظيفها مرتين يومياً - في الصباح وفي المساء بعد تناول الطعام. من الأفضل استخدام فرشاة أسنان مخصصة للأطفال، يوضع عليها كمية من معجون الأسنان بحجم حبة الأرز في البداية، الشيء المهم هو أن يعتاد طفلك على تنظيف الفم يومياً، وسيصبح تنظيف الأسنان بالفرشاة لاحقاً روتيناً طبيعياً تأكيد أيضاً من استبدال فرشاة أسنان طفلك كل ثلاثة أشهر. إذا كانت الشعيرات بالية أو منحنية، استبدلها في وقت مبكر

بذلك يُمكّنك مساعدة طفلك

1.

ارفع الشفاه بالفرشاة من اللثة إلى السن، وإلى الجهة الخارجية والداخلية من الأسنان الأمامية



2.

عندما تظهر الأسنان الخدية،
نظف السطح الإطباقي والسطح
الخارجي والسطح الداخلي



3.

قم بتنظيف الأسنان الخدية
بالتحريك الطولي والعرضي
لتقطيفها بصورة أفضل



4.

عند اكتمال الأسنان اللبنية، يمكن
تنظيف الفراغات بين الأسنان
بخيط تنظيف الأسنان



5.

بداًً من عيد الميلاد الأول: استخدم
كمية معجون أسنان بحجم حبة
أرز. بدهاً من عيد الميلاد الثاني:
استخدم كمية معجون أسنان بحجم
حبة البازلاء





الشرب من كوب مفتوح



مهم لسلوك البلع الصحيح ...

سلوك البلع لدى الأطفال الصغار يختلف في البداية عن البالغين لأن موضع ألسنتهم لا يزال بين صفوف الأسنان عند البلع. لكن مع مرور الوقت، يجب أن يتغير سلوك البلع بحيث يكون موضع اللسان عند البلع صحياً خلف الأسنان، أعلى سقف الحلق. وهذا الأمر مهم لتكون الأصوات عند التحدث كما يمنع ظهور الأسنان في مواضع خطأ. يتم دعم سلوك البلع السليم عن طريق الشرب من كأس أو كوب مفتوح. ويؤدي استخدام الهاهية وأزجاجة الرضاعة على المدى الطويل إلى إعاقة هذه العملية. لذلك، قدم لطفلك الماء من كوب مفتوح بمجرد أن يمكن من الجلوس

(من الشهر العاشر إلى الشهر العشرين من العمر) "FU1b" ، الفحص

(ضع خطأً على ما ينطبق)

الآباء ينظفون أسنان الأطفال

يتناول الطفل فيتامين د / فيتامين د ممزوجاً بالفلورايد

(استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد 1000 جزء في المليون

الطفل يرضع طبيعياً / من زجاجة الرضاعة

الطفل يشرب بالفعل من كوب مفتوح

يشرب الطفل لبن / تركيبة حليب المتابعة / المياه / أشياء أخرى

يتناول الطفل طعمة الأطفال

(سلوكيات المصن (اصبع الإبهام / الهاهية

يتناول الطفل دواء





الإقلال عن استخدام اللهاية



كلما فضلت طفلك مبكراً عن اللهاية، كلما كان ذلك أسهل. سينتعلم طفلك التحدث والتحرك بشكل أفضل وأكثر استقلالية. وبذلك، احرص استخدام اللهاية تدريجياً لفترات النوم أو المواقف العصبية أو المجهدة، على سبيل المثال، عند فحص الدم أو التطعيم في عيادة طبيب الأطفال.

يمكن تحفيز الأطفال الأكبر سنًا من خلال تحديد موعد للإقلال عن اللهاية، على سبيل المثال، في عيد القديس نيكولاس أو في عيد الفصح، أو إعطائهما طفل آخر. بالطبع، سيأخذ طبيب أسنانك أيضًا اللهاية أثناء الزيارة ويستبدلها بهدية صغيرة.

ZAHNSTATUS

V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V
V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V

Kariesrisiko

ja nein

falls ja, Wiedervorstellung
in drei Monaten

Fluoridlackapplikation erfolgt (< 0,25 ml)

الموعد القادم / Nächster Termin

ja nein

Behandlungsbedarf

ja Bemerkung _____

(ضع خطأ على ما ينطبق)

- الآباء ينظفون أسنان الأطفال
- بدأ الطفل تنظيف أسنانه بالفرشاة
- (استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد 1000 جزء في المليون
- الطفل يرقص طبيعياً / من زجاجة الرضاعة
- الطفل يشرب بالفعل من كوب مفتوح
- يتناول الطفل أطعمة الأطفال
- (سلوكيات المرض (اصبع الإبهام / الهاية
- يتناول الطفل دواء

ZAHNSTATUS

V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V
V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V

Kariesrisiko

ja nein

falls ja, Wiedervorstellung
in drei Monaten

Fluoridlackapplikation erfolgt (< 0,25 ml)

الموعد القادم / Nächster Termin

ja nein

Behandlungsbedarf

ja Bemerkung _____

Weitere Untersuchungen vor der nächsten FU erforderlich?

Datum

Anmerkungen

(من الشهر الرابع والثلاثين إلى الشهر الثاني والسبعين من العمر) „FU2“، الفحص

مع ظهور الأسنان اللبنية بالكامل، يتم أثناء فحص طبيب الأسنان النظر في عملية الإطباق، هذا يعني كيف يغض طفلك وكيف يتكلم ويباع. يُناقش ما إذا كان تقويم الأسنان أو العلاج المبكر ضروريًا.

(ضع خطًّا على ما ينطبق)

الآباء يُنظفون أسنان الأطفال بعدهم

الطفل ينظف أسنانه بالفرشاة

استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد

يشرب الطفل من كوب مقتوح

يشرب الطفل لإرواء العطش

نباتي / نباتي صرف

(سلوكيات المرض (اصبع الإبهام / الهاية

يتناول الطفل دواءً

ZAHNSTATUS

V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V
V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V

Kariesrisiko

ja nein

falls ja, Wiedervorstellung
in drei Monaten

Fluoridlackapplikation erfolgt
(< 0,25 ml)

ja nein

Behandlungsbedarf

ja Bemerkung _____

الموعد القادم / Nächster Termin





النحوية الصحية ...



تضمن النمو الجيد لطفلك وتمتعه بأسنان صحية ...

- شرب الماء والمشروبات غير المثلجة هي أفضل طريقة للتغلب على العطش
- لا قمنج الطفل العصير إلا بعد عيد ميلاده الأول، على أن يكون مقداره كوب واحد بحد أقصى يومياً
- لا قمنج الأطفال طعاماً غني بالسكر حتى عيد ميلادهم الثاني
- اجعل الوجبات صديقة للأسنان ومُعززة للمضغ
- من الأفضل تقديم الأطعمة التي تحتوي على السكريات والأحماض مع الوجبة الرئيسية
- بعد تناول وجبة خفيفة، قم بمعادلة درجة الحموضة في الفم بشرب الماء أو الحليب أو تناول الجبن. يمكن للأطفال في سن المدرسة مضغ علقة صديقة للأسنان

Weitere zahnärztliche Untersuchungen bis zum 72. Lebensmonat

Datum _____

Fluoridlackapplikation erfolgt (0,25 ml)

ja nein

Bemerkung _____

Datum _____

Fluoridlackapplikation erfolgt (0,25 ml)

ja nein

Bemerkung _____

Datum _____

Fluoridlackapplikation erfolgt (0,25 ml)

ja nein

Bemerkung _____

Datum _____

Fluoridlackapplikation erfolgt (0,25 ml)

ja nein

Bemerkung _____

Datum _____

Fluoridlackapplikation erfolgt (0,25 ml)

ja nein

Bemerkung _____

Datum _____

Fluoridlackapplikation erfolgt (0,25 ml)

ja nein

Bemerkung _____

السن الدائم الأول



بدءاً من سن السادسة، يظهر السن الخدي الدائم الأول خلف آخر سن لبني. نظراً لعدم سقوط أي سن لبني لخروج هذه السن، غالباً ما تمر العملية دون أن يلاحظها أحد وأحياناً يتم إهمال الأسنان أثناء العناية بالأسنان. ساعد طفلك على تنظيف أسنانه بالفرشاة كل يوم. بتحريك الفرشاة طولاً وعرضًّا، يمكنك تنظيف الأسنان الخدية التي يصعب تنظيفها والتي تكون عرضة للتسوس بصورة أفضل. بدءاً من الآن، استخدم معجون أسنان يحتوي على 1400 جزء في المليون من الفلورايد

فحص الأسنان عند عمر 6 سنوات

(ضع خطأ على ما ينطبق)

الطفل ينظف أسنانه بالفرشاة

الآباء ينظفون أسنان الأطفال بعد هم

(استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد (< 1400 جزء في المليون

استخدام غسول فم يحتوي على الفلورايد

ماذا يشرب الطفل ليروي عطشه؟

يتناول الطفل دواً

ZAHNSTATUS

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V						
V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V						
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

Kariesrisiko ja nein

falls ja, Wiedervorstellung in drei Monaten

Mundhygiene-Indizes erhoben


IP4 - Fluoridlackapplikation erfolgt (0,40 ml) Nächster Termin / الموعد القادم /

ja nein

Behandlungsbedarf

ja Bemerkung _____

إغلاق الفتحات والشقوق



للحماية، يمكن إغلاق الأسنان الخدية الدائمة بعد ظهورها بالكامل. هذه الخدمة مشمولة في غطاء التأمين الصحي القانوني (للسنن الخدية الدائمة الأولى والثانية (الضرسos

تشير الدراسات إلى أن أكثر من 80 في المائة من السنون المغلقة لا تتطلب حشوًّا ملدة تسع سنوات في عيادة طب الأسنان، يتم تنظيف الأضراس بفرشاة أو ما شابه ذلك، ويتم غسلها وتجفيفها، ويُوضع عليها طبقة بلاستيك رقيقة، وتقويتها بالضوء وصقلها. الخطوة الأخيرة هي استخدام طلاء واقي يحتوي على الفلورايد

1.

التنظيف بفرشاة



2.

غسل السنون



3.

السنون النظيفة، قبل المعالجة



4.

استخدام مواد سد الشقوق



5.

تلبيس مواد سد الشقوق



6.

الانتهاء من سد الشقوق



WEITERE ZAHNÄRZTLICHE UNTERSUCHUNGEN

(على الأقل كل ستة أشهر حتى عيد الميلاد الثامن عشر)



6 ½ Jahre / 6 سنوات ونصف

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
	V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V					
V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V						
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

Kariesrisiko ja nein

falls ja, Wiedervorstellung in drei Monaten

Mundhygiene-Indizes erhoben

IP4 – Fluoridlackapplikation erfolgt (0,40 ml)

الموعد القادم / Nächster Termin

ja nein

Behandlungsbedarf

ja Bemerkung _____

7 Jahre / 7 سنوات

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
	V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V					
V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V						
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

Kariesrisiko ja nein

falls ja, Wiedervorstellung in drei Monaten

Mundhygiene-Indizes erhoben

IP4 – Fluoridlackapplikation erfolgt (0,40 ml)

الموعد القادم / Nächster Termin

ja nein

Behandlungsbedarf

ja Bemerkung _____

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
	V	IV	III	II	I	I	I	II	III	IV	IV	V			
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

Kariesrisiko ja nein
Mundhygiene-Indizes erhoben

falls ja, Wiedervorstellung in drei Monaten

IP4 - Fluoridlackapplikation erfolgt (0,40 ml) الموعد القادم / Nächster Termin

ja nein

Behandlungsbedarf

ja Bemerkung _____



أحد أمراض الأسنان الدائمة التي تؤثر بشكل أساسي على الأسنان الخدية والقواطع هو نقص تمعدن الرحي والقواطع. ويشار إلى هذه الأسنان أيضاً باسم أسنان الطباشير، حيث يتم تكوين كمية أقل من المعادن في بنية الأسنان أثناء نموها، بحيث يكون لها تناقض طباشيري ناعم. ولا يزال سبب هذا المرض غير معروفاً في الوقت الراهن. ومن المفترض أنه يحدث بسبب عوامل عديدة تحدث تأثيرات أثناء نمو الأسنان المصابة بين الشهر الثامن من الحمل وحتى العام الرابع من عمر الطفل. وتشمل هذه العوامل جملة أمور من بينها الأمراض العامة والولادة المبكرة وأمراض الجهاز التنفسى والتهاب الأذن الوسطى وتناول المضادات الحيوية. ومن الممكن أن تكون أسنان الطباشير هذه حساسة للغاية للمس وللألم وتظهر قابلية متزايدة لتسوس الأسنان. ونظرًا لأنه لا يمكن الوقاية من هذا المرض، فإن هذه الأسنان تتطلب عناية مركزة وإجراء فحوصات أسنان دقيقة منذ البداية. سيخبرك طبيب الأسنان/طبيبة الأسنان عما إذا كان طفلك مصاباً بذلك وما يجب أن تكون على دراية به.

8 Jahre / 8 سنوات

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
			V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V			
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

Kariesrisiko ja nein

falls ja, Wiedervorstellung in drei Monaten

Mundhygiene-Indizes erhoben

IP4 - Fluoridlackapplikation erfolgt (0,40 ml) الموعود القادم / Nächster Termin

ja nein

Behandlungsbedarf

ja Bemerkung _____

8 ½ Jahre / 8 ونصف سنوات

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
			V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V			
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

Kariesrisiko ja nein

falls ja, Wiedervorstellung in drei Monaten

Mundhygiene-Indizes erhoben

IP4 - Fluoridlackapplikation erfolgt (0,40 ml) الموعود القادم / Nächster Termin

ja nein

Behandlungsbedarf

ja Bemerkung _____



18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V						
V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V						

Kariesrisiko ja nein

falls ja, Wiedervorstellung in drei Monaten

Mundhygiene-Indizes erhoben

IP4 - Fluoridlackapplikation erfolgt (0,40 ml) الموعود القادم / Nächster Termin

ja nein

Behandlungsbedarf

ja Bemerkung _____



كل فحص للأسنان يساهم كذلك في الكشف المبكر عن اختلال الأسنان والفك بالصورة التي تعيق المضغ أو التحدث أو التنفس. بداية تغيير الأسنان في منطقة الأسنان الخلفية (بحلول عيد الميلاد التاسع تقريباً) هو الوقت الأمثل لتحديد موعد مع أخصائي تقويم الأسنان.

يسر طبيب الأسنان / طبيبة الأسنان تقديم المشورة إليك



9 ½ Jahre / 9 سنوات ونصف

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
			V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V			
			V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V			

Kariesrisiko ja nein falls ja, Wiedervorstellung in drei Monaten

Mundhygiene-Indizes erhoben

IP4 – Fluoridlackapplikation erfolgt (0,40 ml) Nächster Termin / الموعد القادم

ja nein

Behandlungsbedarf

ja Bemerkung _____

10 Jahre / 10 سنوات

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
			V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V			
			V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V			

Kariesrisiko ja nein falls ja, Wiedervorstellung in drei Monaten

Mundhygiene-Indizes erhoben

IP4 – Fluoridlackapplikation erfolgt (0,40 ml) Nächster Termin / الموعد القادم

ja nein

Behandlungsbedarf

ja Bemerkung _____

**Herausgeber: Informationszentrum Zahn- und Mundgesundheit
Baden-Württemberg (IZZ)**

Eine Einrichtung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung und der
Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg

www.izzbw.de

V. i. S. d. P. & Redaktion: Cornelia Schwarz, Leiterin des IZZ

Autorin: PD Dr. Yvonne Wagner, Direktorin ZFZ Stuttgart

Grafik: Armin Fischer, IZZ

**Bildnachweise: ZFZ/Dr. Y. Wagner; IZZ/C. Schwarz, A. Fischer; AdobeStock/
Nieschefart, Oksana Kuzmina, bonnontawat, Santiago Nunez, dtatiana,
komokvm, weyo, Decobrush**

Der Zahnärztliche Kinderpass wurde klimaneutral und auf nachhaltigem Papier gedruckt.



Kassenzahnärztliche Vereinigung
Baden-Württemberg



LANDESZAHNÄRZTEKAMMER
BADEN-WÜRTTEMBERG
Körperschaft des öffentlichen Rechts



Landesarbeitsgemeinschaft für Zahngesundheit
Baden-Württemberg e. V.